



Netz-Ladegeräte Serie Pb

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (exkl. 19% MwSt.)
3100	10	•			Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B	315,50	265,13
3101	10	•			Automatic Charger Pb 1220 SMT 2B	362,60	304,71
3102	10	•			Automatic Charger Pb 1225 SMT 2B	418,50	351,68
3114	10	•			Automatic Charger Pb 1230 SMT 2B	466,70	392,18
3124	10	•			Automatic Charger Pb 1240 SMT 3B	585,30	491,85
3125	10	•			Automatic Charger Pb 1250 SMT 3B	662,60	556,81
3126	10	•			Automatic Charger Pb 1260 SMT 3B	753,40	633,11
3131	10	•			Automatic Charger Pb 1280 SMT 2B	1045,30	878,40
3289	10	•			Automatic Charger Pb 1280 SMT Li	1113,30	935,55
6232	10		•		Automatic Charger Pb 2416 SMT 2B	446,60	375,29
6239	10		•		Automatic Charger Pb 2425 SMT 3B	717,00	602,52
6250	10		•		Automatic Charger Pb 2440 SMT 2B	1041,00	874,79




Netz-Ladegeräte Serie VAC

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (exkl. 19% MwSt.)
0404	16	•			Automatic Charger VAC 1215 M 3A	395,60	332,44
0406	16	•			Automatic Charger VAC 1220 M 3A	454,80	382,18
0408	16	•			Automatic Charger VAC 1225 M 3A	512,40	430,59
0410	16	•			Automatic Charger VAC 1230 M 3A	576,00	484,03
0413	16	•			Automatic Charger VAC 1240 M 3A	676,90	568,82
0427	16	•			Automatic Charger VAC 1250 M 3 A	763,30	641,43
0430	16	•			Automatic Charger VAC 1260 M 3A	834,10	700,92
0432	16	•			Automatic Charger VAC 1260 M 3A / 110V AC	1024,40	860,84
0439	16	•			Automatic Charger VAC 1280 M 2A	1205,10	1012,69
0452	16		•		Automatic Charger VAC 2416 M 3A	564,30	474,20
0459	16		•		Automatic Charger VAC 2425 M 3A	788,20	662,35
0462	16		•		Automatic Charger VAC 2430 M 3A / 110V AC	Auf Anfrage	
0467	16		•		Automatic Charger VAC 2440 M 2A	1204,10	1011,85



Zubehör Ladegeräte

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (exkl. 19% MwSt.)
2088	101				Temperatur-Sensor 625 (für Schraubbolzen M6)	23,60	19,83
2001	101				Temperatur-Sensor 825 (für Schraubbolzen M8)	22,90	19,24
2089					Temperatur-Sensor 1025 (für Schraubbolzen M10)	24,20	20,34
2081	106	•	•		Betriebs-Fernanzeige IP67	43,20	36,30
2075	106	•	•		Fernbedienung S für Automatic Charger	52,10	43,78
2076	106	•	•		LED Remote Control S	50,60	42,52
2078	25	•	•		Fernanzeige S nur für Automatic Charger „Duo“	50,40	42,35



Netz-Ladegeräte Serie VAC-F

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€ / Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€ / Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0470	22	•			Automatic Charger VAC 1215 F 3A	422,80	355,29
0476	22	•			Automatic Charger VAC 1230 F 3A	606,30	509,50
0482	22	•			Automatic Charger VAC 1250 F 3A	786,80	661,18
0487	22	•			Automatic Charger VAC 1280 F 2A	1230,20	1033,78
0494	22		•		Automatic Charger VAC 2416 F 3A	580,80	488,07
0496	22		•		Automatic Charger VAC 2425 F 3A	805,50	676,89
0498	22		•		Automatic Charger VAC 2440 F 2A	1263,10	1061,43


Netz-Ladegeräte Serie VAC-F - Schutzklasse II -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€ / Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€ / Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0471	22	•			Automatic Charger VAC 1215 F 3A II	480,50	403,78
0477	22	•			Automatic Charger VAC 1230 F 3A II	657,10	552,18
0495	22		•		Automatic Charger VAC 2416 F 3A II	644,50	541,60



12 V Netz-Ladegeräte Serie VAC-Duo

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€ / Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€ / Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0625	20	•			Automatic Charger VAC 1215/15 Duo mit Notstartfunktion	857,30	720,42
0626	20	•			Automatic Charger VAC 1215/15 Duo	828,10	695,88
0628	20	•			Automatic Charger VAC 1215/30 Duo mit Notstartfunktion	977,30	821,26
0627	20	•			Automatic Charger VAC 1215/30 Duo	938,40	788,57
0636	20	•			Automatic Charger VAC 1215/40 Duo	991,30	833,03
0632	20	•			Automatic Charger VAC 1220/30 Duo mit Notstartfunktion	1022,80	859,50
0631	20	•			Automatic Charger VAC 1220/30 Duo	991,30	833,03
0633	20	•			Automatic Charger VAC 1220/40 Duo mit Notstartfunktion	1122,80	943,53
0634	20	•			Automatic Charger VAC 1220/40 Duo	1093,10	918,57
0642	20	•			Automatic Charger VAC 1230/30 Duo	1102,80	926,72
0644	20	•			Automatic Charger VAC 1230/40 Duo	1178,70	990,50
0648	20	•			Automatic Charger VAC 1225/50 Duo	1208,20	1015,29



Netz-Ladegeräte Serie VAC-Station - für feste Stellplätze -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€ / Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€ / Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0528	28	•			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Spiralkabel 5 m	532,30	447,31
0544	28		•		Automatic Charger VAC 2416 Station mit Spiralkabel 5 m	652,50	548,32
0538	28	•			Automatic Charger VAC 1215 Station mit Ölflexkabel 4 m	480,40	403,70
0548	28		•		Automatic Charger VAC 2416 Station mit Ölflexkabel 4 m	565,10	474,87

Netz-Ladegeräte Serie VAC-Station - für variable Stellplätze -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€ / Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€ / Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0523	28	•	•		Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Spiralkabel 5 m	669,10	562,27
0533	28	•	•		Automatic Charger VAC 1224-16 Station mit Ölflexkabel 4 m	612,50	514,71



12 V Ladegeräte-Kombinationen für Blei- u. LiFePO4-Batterien Serie VBCS Triple / VAC Triple

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
3242	33	●			Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple CI	758,60	637,48
3244	33	●			Battery Charger VBCS 45/30/350 Triple CI	961,20	807,73
3246	33	●			Battery Charger VBCS 60/40/430 Triple CI	1151,20	967,39
0664	34	●			Battery Charger VAC 45-10/25 Triple CI	876,50	736,55
0666	34	●			Battery Charger VAC 60-15/30 Triple CI	1064,30	894,37



12 V / 24 V B2B-Ladegeräte für Blei- u. LiFePO4-Batterien - galvanisch isoliert -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
3350	41	●			Lade-Wandler VCC 1212-25 IUoU-Li	388,00	326,05
3352	41	●			Lade-Wandler VCC 1212-45 Li	488,50	410,50
3351	41	●			Lade-Wandler VCC 1212-45 IUoU-Li	488,50	410,50
3343	41		●		Lade-Wandler VCC 1224-25 IUoU	505,10	424,45
3304	41	●			Lade-Wandler VCC 2412-25 IUoU-Li	421,00	353,78
3305	41	●			Lade-Wandler VCC 2412-45 IUoU-Li	508,50	427,31
3320	41	●			Lade-Wandler VCC 2412-45 Li	508,50	427,31



12 V B2B-Ladegeräte für Blei- u. LiFePO4-Batterien - Booster -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
3321	39	●			Lade-Wandler VCC 1212-20 C	239,60	201,34
3324	39	●			Lade-Wandler VCC 1212-30	239,60	201,34
3326	40	●			Lade-Wandler VCC 1212-50	386,10	324,45
3328	40	●			Lade-Wandler VCC 1212-70	508,70	427,48
3329	40	●			Lade-Wandler VCC 1212-90	591,20	496,81

12 V On Board Ladewandler B2B (Battery-to-Battery)

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
0694	44	●			TS-Battery Charger PFPN 1204	239,60	201,34



Gleichspannungs-Wandler

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
3335	48	●			DC / DC-Wandler DCDC 1212-20	203,00	170,59



Gleichspannungs-Wandler - galvanisch isoliert -

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/Stück (inkl. 19 % MwSt.)
3336	49	●			DC / DC-Wandler DCDC 1212-45	481,20	404,37
3341	49	●			DC / DC-Wandler DCDC 1224-25	480,70	403,95
3342	49		●		DC / DC-Wandler DCDC 2412-25	405,40	340,67
3338	49		●		DC / DC-Wandler DCDC 2412-45	502,90	422,61





Sinus-Wechselrichter mit Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)
mit Batterie-Anschlusskabel							
3156	52	●			MobilPOWER Inverter SMI 300 Sinus -NVS	474,90	399,08
3157	52	●			MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus	533,50	448,32
3158	52	●			MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus -NVS	616,30	517,90
mit Schraubklemmen für Batterieanschluss							
3177	54	●			MobilPOWER Inverter SMI 1200 Sinus ST	933,50	784,45
3178	54	●			MobilPOWER Inverter SMI 1200 Sinus ST-NVS	991,50	833,19
3183	54	●			MobilPOWER Inverter SMI 1700 Sinus ST	1050,00	882,35
3184	54	●			MobilPOWER Inverter SMI 1700 Sinus ST-NVS	1107,30	930,50

Zubehör Sinus-Wechselrichter

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)
2251	104				Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel für Hochlast-Sicherungen	18,80	15,80
2216	103				Hochlast-Sicherungshalter 5-fach mit Deckel	62,90	52,86
2218	103				Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel für Kfz-Schraub-Sicherungen	16,70	14,03
2262	105				Hochstromkabel rot 25 mm ² , 40 cm lang	14,30	12,02
2263	105				Hochstromkabel rot 35 mm ² , 40 cm lang	17,50	14,71
2268	105				Hochstrom-Kabelsatz rot/schw 25 mm ² , 1 m lang für Inverter	49,40	41,51
2269	105				Hochstrom-Kabelsatz rot/schw 35 mm ² , 1 m lang für Inverter	60,30	50,67
2272	105				Hochstrom-Kabelsatz rot/schw 25 mm ² , 2 m lang für Inverter	83,80	70,42
2273	105				Hochstrom-Kabelsatz rot/schw 35 mm ² , 2 m lang für Inverter	105,60	88,74
3069		●			Crash-Sensor CS1	125,50	105,46
2065	105	●	●		Control Unit für MobilPOWER Inverter	67,40	56,64
2067	105	●	●		Zusatz-Fernbedienung für MobilPOWER Inverter	45,60	38,32
2016	102				Montagerahmen S für Anzeigeteil Inverter	25,50	21,43



Solar-Regler SR-Technologie

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)
1611	60	●		o	Solar-Regler SR 150 Duo Dig.	92,00	77,31
1616	60	●		o	Solar-Regler SR 230 Duo Dig.	104,70	87,98
1621	60	●		o	Solar-Regler SR 350 Duo Dig.	124,70	104,79
1626	60	●		o	Solar-Regler SR 550 Duo Dig.	183,30	154,03
6616	60		●	o	Solar-Regler SR 300-24 Duo Dig.	139,50	117,23



Solar-Regler MPP-Technologie

Art.-Nr.	Seite	12V	24V	Boot	Artikelbeschreibung	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)	€/Stück (inkl. 19% MwSt.)
1712	62	●		x	Solar-Regler MPP 170 CI	141,10	118,57
1717	62	●		x	Solar-Regler MPP 260 CI	203,50	171,01
1722	62	●		x	Solar-Regler MPP 360 CI	232,40	195,29
1730	62	●		x	Solar-Regler MPP 440 CI	317,10	266,47



Mess- und Anzeigeräte

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
1430	68	•	•		Bluetooth Connector S-BC inkl. Energy Monitor App	151,90	127,65
1440	-	•	•		Solar-Data-Extender 3n1	90,90	76,39
1250	64	•	•		LCD-Solar-Computer S	109,50	92,02
1253	75	•	•		LCD-Thermometer / Uhr S mit Extern-Sensor	115,90	97,39
2085	101	•	•		Innen-Temperatur-Sensor	23,10	19,41
1245	74	•			Duo-Akku-Tester S	55,50	46,64
1247	71	•			LCD-Charge Control S (nur für Battery Charger VBCS/VAC Triple)	102,30	85,97
1248	71	•			LCD-Charge Control S-VCC (nur für Lade-Wandler VCC)	102,30	85,97
1256	74	•	•		LCD-Voltmeter S	90,40	75,97
1263	72	•	•		LCD-Batterie-Computer 100 S mit Smart-Shunt u. Masseband 25 mm ²	210,90	177,23
1266	72	•	•		LCD-Batterie-Computer 200 S mit Smart-Shunt u. Masseband 35 mm ²	236,60	198,82
1269	72	•	•		LCD-Batterie-Computer 400 S mit Smart-Shunt u. Masseband 75 mm ²	276,70	232,52
2071	97	•	•		Switch Unit 40	72,50	60,92
2072	97	•	•		Switch Unit 100	138,90	116,72



Kombi-Panel

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
5330	79	•			Info Panel Pro	114,20	95,97
5741	78	•	•		VPC Terra	203,90	171,34
5744	78	•			VPC Merkur	233,20	195,97
5747	77	•			VPC Jupiter 100 mit Smart-Shunt und Masseband 25 mm ²	366,20	307,73
5748	77	•			VPC Jupiter 200 mit Smart-Shunt und Masseband 35 mm ²	391,90	329,33
5749	77	•			VPC Jupiter 400 mit Smart-Shunt und Masseband 75 mm ²	432,00	363,03



Schalter- und Sicherungspaneel

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
1285	80	•	•		Sicherungs-Panel 4 S	62,20	52,27
1288	80	•	•		Schalter-Panel 4 S 12/24	45,60	38,32
1289	80	•	•		Schalter-Panel 16 A S	19,80	16,64
1291	80	•	•		Schalter-Panel 2 x 16 A S	25,50	21,43
1293	80	•	•		Steckdosen-Panel S	22,50	18,91
1297	80	•	•		USB-Lader-Panel S	58,90	49,50
1295	80	•	•		Hauptschalter-Panel 20 A S mit Sicherungs-Automat	48,60	40,84
2019	80				Frontplatten-Blende S	8,30	6,97
2112	81				Piktogramm-Folie schwarz, selbstklebend	7,10	5,97



Füllstands-Messsysteme

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
5311	83	•	•		Frischwassertankanzeige S	48,90	41,09
5313	83	•	•		Abwassertankanzeige S	50,70	42,61
5315	83	•	•		Fäkaltankanzeige S	55,40	46,55
5530	86	•	•		Tank-Sensor FL	55,10	46,30
5543	85	•	•		Tankelektrode 12-24 K (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	70,60	59,33
5545	85	•	•		Tankelektrode 15-50 K (nach Trinkwasserverordnung DIN 2001-2)	70,60	59,33
5551	86	•	•		Tankelektrode 30-110 K-FL	78,60	66,05
5555	84	•	•		Tankelektrode 20 K-WC	118,40	99,50




Füllstands-Messsysteme für Feuerwehrfahrzeuge

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
0242	89	•	•		LED Tank Display HE 010	155,50	130,67
0244	89	•	•		LED Tank Display HE 420	167,40	140,67
0256	90	•	•		Tank-Sensor FW 120	138,30	116,22
0258	90	•	•		Tank-Sensor FW 240	144,30	121,26



Periphere Geräte

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
3065	100	•			StandBy-Charger	33,00	27,73
6065	100		•		StandBy-Charger 24 V	37,70	31,68
3063	100	•			StandBy-Charger Pro	142,50	119,75
3066	100	•			D+ Simulator	53,30	44,79
3067	100	•			D+ Simulator Pro	91,40	76,81
3073	94	•			Battery Protector 40 Motor	78,80	66,22
6073	94		•		Battery Protector 40 / 24 Motor	84,20	70,76
3075	94	•			Battery Protector 40	78,80	66,22
6075	94		•		Battery Protector 40 / 24	84,20	70,76
3078	95	•	•		Battery Protector 100	157,50	132,35
3084	96	•	•		Battery Protector 300	567,60	476,97
0161	97	•	•		Start Alarm 124	57,10	47,98



Stromkreisverteiler

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
3203	98	•	•		Plus-Distributor 6	39,20	32,94
3208	98	•	•		Minus-Distributor 12	29,50	24,79
3215	99	•	•		Plus-Distributor 8	62,80	52,77
3218	99	•	•		Minus-Distributor 14	50,70	42,61

Zubehör

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück <small>(inkl. 19 % MwSt.)</small>	€/ Stück <small>(inkl. 19 % MwSt.)</small>
2000	101				Einzelsensor für Tank-Sensor FL u. Tankelektrode 30-110 K-FL	4,00	3,36
2005	101				Steuerleitung/Verlängerung 5 m lang, 6 pol. mit Modulkupplung	9,80	8,24
2007	107				Kabelsatz für Anschluss Solar-Regler an EBL	16,30	13,70
2008	101				Steuerleitung 6 pol. 5 m lang	7,40	6,22
2023	107				Abdeckung für Smart-Shunt	10,00	8,40
2024	102				Gehäuse silber für LCD-Geräteserie S	19,80	16,64
2151	103	•			Fehlerstromschutzeinrichtung RCBO 16-30 Mini	85,00	71,43
2152	103	•			Fehlerstromschutzeinrichtung RCBO 16-30	98,90	83,11
2200	102	•			Trenn-Relais 12 V / 70 A	20,00	16,81
2201	102	•			Hochleistungs-Trennrelais 12 V / 200 A	58,80	49,41
2202	102	•			Umschaltrelais 12 V / 60 A	28,00	23,53
2213	104				Kabel-Sicherungshalter IP 56 für Kfz-Flachstecksicherungen	8,40	7,06
2242	104				Sicherungshalter für Streifensicherung	7,60	6,39
2243	104				Streifensicherung 30 A (VPE 3 St.)	4,00	3,36
2244	104				Streifensicherung 40 A (VPE 3 St.)	4,00	3,36
2245	104				Streifensicherung 50 A (VPE 3 St.)	4,00	3,36
2246	104				Streifensicherung 60 A (VPE 3 St.)	4,00	3,36
2247	104				Streifensicherung 80 A (VPE 3 St.)	4,00	3,36
2251	104				Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel für Hochlast-Sicherungen	18,80	15,80
2216	103				Hochlast-Sicherungshalter 5-fach mit Deckel	62,90	52,86
2218	103				Hochlast-Sicherungshalter mit Deckel für Kfz-Schraub-Sicherungen	16,70	14,03
2253	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 100 A	10,20	8,57
2254	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 125 A	10,20	8,57
2255	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 150 A	10,20	8,57
2256	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 175 A	10,20	8,57
2257	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 200 A	10,20	8,57
2258	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 225 A	10,20	8,57
2259	104				Hochlast-Sicherung 32 V / 250 A	10,20	8,57
2219	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 30 A	10,20	8,57
2221	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 40 A	10,20	8,57
2222	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 50 A	10,20	8,57
2223	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 60 A	10,20	8,57
2224	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 70 A	10,20	8,57
2225	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 80 A	10,20	8,57
2226	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 100 A	10,20	8,57
2227	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 125 A	10,20	8,57
2228	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 150 A	10,20	8,57
2229	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 175 A	10,20	8,57
2230	103				Kfz-Schraub-Sicherung 58 V / 200 A	10,20	8,57

Sonstiges

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück <small>(inkl. 19 % MwSt.)</small>	€/ Stück <small>(inkl. 19 % MwSt.)</small>
5773					Smart-Shunt 100 A verpackt inkl. Masseband 25 mm ²	100,90	84,79
5783					Smart-Shunt 200 A verpackt inkl. Masseband 35 mm ²	126,60	106,39
5793					Smart-Shunt 400 A verpackt inkl. Masseband 75 mm ²	166,70	140,08
1260					Anzeige LCD-Batterie-Computer mit Steuerleitung 5 m	110,00	92,44
5740					Anzeige VPC Jupiter mit Steuerleitung 5 m	265,30	222,94



Zubehör Blaulicht

Art.-Nr.	Seite	12 V	24 V	Boot	Artikelbeschreibung	€/ Stück (inkl. 19 % MwSt.)	€/ Stück (exkl. 19 % MwSt.)
2303	110				Einbaukabel 230 V	148,20	124,54
2305	110				Spiral-Anschlusskabel 230 V	199,90	167,98
2307	110				Schuko-Anschlusskabel 230 V	93,30	78,40
2315	108	•	•		Autom. Kabelaufroller 5 m (max. 16 A Ladestrom bzw. 2200 W)	391,60	329,08
2317	110	•	•		Spiral-Ladekabel 2x 0,5 mm ² max. 4 A, ca. 0,8 - 2 m lang	28,10	23,61
2318	108	•	•		Spiral-Ladekabel 5 m, hochflexibel	126,30	106,13
2319	109	•	•		Spiral-Ladekabel 5 m, hochflex. mit Ladestecker (Nr. 2331)	176,00	147,90
2323	109	•	•		Ladestecker nach DIN 14690 inkl. Leitungstülle	63,50	53,36
2325	109	•	•		Ladesteckdose nach DIN 14690	61,50	51,68
2331	109	•	•		Ladestecker	33,70	28,32
2333	109	•	•		Ladesteckdose mit Klappdeckel	67,80	56,97

PRODUKTINFORMATION

Marineanwendung

Alle Artikel sind grundsätzlich auch für Boote verwendbar. Die in der Preisliste mit „x“ und „o“ gekennzeichneten Artikel sind speziell für Bootsanwendung modifiziert und u.a. mit einer gegen Feuchtigkeit geschützten Elektronik ausgestattet.

⊗ = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 5%.

⊙ = Für Geräte mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik bitte eine " 1 " vor die Artikelnummer setzen. Preise + 10%.

Alle Preise gelten ab Werk und sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise für den europäischen Raum (Änderungen und Irrtümer vorbehalten).

Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

VOTRONIC INFOLINE



Zentrale

Telefon: +49 6641 91173-0
Telefax: +49 6641 91173-10
E-Mail: info@votronic.de

Händler-Kontakt

Telefon: +49 6641 91173-74
E-Mail: vertrieb@votronic.de

Reparatur-Service

E-Mail: service@votronic.de

www.votronic.de

» Gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unsere Produkte nicht für den Vertrieb in die USA und Kanada bestimmt. Verkauf und Lieferung erfolgt ausschließlich an gewerbliche Kunden.



Wir sind offizieller CI-BUS-Partner des Caravanning Industrie-Verbands e.V. (CIVD).

Hersteller bzw. Erstausrüster können nach Rücksprache CI-BUS fähige Geräte aus unserem Programm in deren Systeme integrieren.